



0300

PATENT 12

#### IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant:

Herbert Baechler

Serial No.:

09/605,039

Filed:

June 27, 2000

Title:

DEVICE FOR ADAPTING AT LEAST ONE ACOUSTIC

**HEARING AID** 

Docket No.:

32771US1

#### LETTER

Assistant Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

sir:

Enclosed is a certified copy of International Patent Application No. PCT/CH99/00355; the priority of which has been claimed in the above-identified application.

Respectfully submitted,

PEARNE & GORDON LLP

David E. Spaw, Reg. No. 34732

526 Superior Avenue East Suite 1200 Cleveland, Ohio 44114-1484 (216) 579-1700

October 11, 2000

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to: Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231 on the date indicated below.

Name of Attorney for Applicant(s)

10/11/00

Signature of Attorney





## Best Available Copy

#### SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT CONFÉDÉRATION SUISSE SWISS CONFEDERATION

#### **Bescheinigung**

Die beiliegenden Akten stimmen überein mit den ursprünglichen Unterlagen der auf den nächsten Seiten bezeichneten, beim unterzeichneten Amt, als Anmeldeamt im Sinne von Art. 10 des Vertrages über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), eingegangenen Patentanmeldung.

#### **Attestation**

Les documents ci-joints sont conformes aux pièces originales relative à la demande de brevet spécifiée aux pages suivantes, déposées auprès de l'Office soussigné, en tant qu'Office récepteur au sens de l'article 10 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

#### Confirmation

It is hereby confirmed that the attached documents are corresponding with the original pages of the international application, as identified on the following pages, filed under Article 10 of the Patent Cooperation Treaty (PCT) at the receiving office named below.

Bern, 22. Juni 2000

CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Swiss Federal Intellectual Property Institute

Patentverfahren
Administration des brevets
Patent Administration

Rolf Hofstetter



#### **ANTRAG**

Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird.

- Vom	Anmeldeamt	auczufüllen.

PCT/CH 99 / 00355

2 9. Juli 1999

(29.07.99)

Internationales Anmeldedatum

RO / CH - Internationale Anmeldung PCT

Name des Anmeldeamts und "PCT International Application"

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewünscht) (max. 12 Zeichen) P 15 051 PC-yb

<b>;</b>	(max. 12 Zeichen) P	15 051 PC-yb			
Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG Anlage zur Anpassung mindestens e	ines Hörgeräte	es			
Feld Nr. II ANMELDER					
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollste Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmeld Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)	Diese Person ist gleichzeitig Erfinder				
PHONAK AG		recount			
Laubisrütistrasse 28 CH - 8712 Stäfa	•	Telefaxnr.:			
Schweiz					
		Fernschreibnr.:			
Ctanton ach Brighait (Start):	Sitz oder Wohnsitz (Sta	at).			
Staatsangehörigkeit (Staat): CH	CH CH	ary.			
Diese Person ist Anmelder alle Bestimmungss für folgende Staaten: X alle Bestimmungss der Vereinigten Sta		nur die Vereinigten die im Zusatzfeld Staaten von Amerika angegebenen Staaten			
Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEIT	ERE) ERFINDER				
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)  Diese Person ist:  nur Anmelder					
BAECHLER, Herbert X Anmelder und					
Gruebstrasse 11 CH - 8706 Meilen	nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden				
Schweiz		Angaben nicht nötig.)			
Staatsangehörigkeit (Staat): CH	Sitz oder Wohnsitz (Sta CH	nat):			
		nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld angegebenen Staaten			
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf ein	nem Fortsetzungsblatt ang	egeben.			
Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ODER ZUSTELLANSCHRIFT					
Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um für den (die) Anmelder Anwalt Gemeinsamer vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigenschaft zu handeln als: Anwalt Vertreter					
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Pers Bezeichnung, Bei der Anschrift sind die Postleitza anzugeben.)	sonen vollständige amtliche hl und der Name des Staats	Telefonnr.: 01 313 01 00			
1.5		Telefaxnr.:			
TROESCH SCHEIDEGGER WERNER AG		01 313 03 01			
Siewerdtstrasse 95 Postfach		Fernschreibnr.:			
CH - 8050 Zürich					
Zustellanschrift: Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.					

Feld	Nr. V	BESTIMMUNG ON STAATEN						
Die folgenden Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hiermit vorgenommen Sbitte die entsprechenden Kästchen ankreuzen; wenigstens ein Kästchen								
muß an	gekreuz	t werden):						
1	nales	Patent	L' ami	. 10	Lacarba MW Malauri SD Sudan S7 Suraciland			
	AP	UG Uganda, ZW Simbabwe und jeder weitere Sta	at, de	r Vent				
鈕	EA	Eurasisches Patent: AM Armenien. AZ Aserbaidschan, BY Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik Moldau, RU Russische Föderation, TJ Tadschikistan, TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Eurasischen Patentübereinkommens und des PCT ist						
斑	EP	Europäisches Patent: AT Österreich, BE Belgien, CH und LI Schweiz und Liechtenstein, CY Zypern, DE Deutschland, DK Dänemark, ES Spanien, FI Finnland, FR Frankreich, GB Vereinigtes Königreich, GR Griechenland, IE Irland, IT Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens und des PCT ist						
쩞	OA	OAPI-Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Zentralafrikanische Republik, CG Kongo, CI Côte d'Ivoire, CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, TD Tschad, TG Togo und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAPI und des PCT ist (falls eine andere Schutzrechisari oder ein sonstiges Verfahren gewünscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben)						
Natio	nales	Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Ve						
123	ΑL	Albanien	区	LS	Lesotho			
	AM	Armenien	<u>₽₹</u>	LT	Litauen			
<b>E</b>	ΑT	Österreich	团	LU	Luxemburg			
田田		Australien	<u>E</u>	LV	Lettland			
<b>22</b>		Aserbaidschan	函	_	Republik Moldau			
歴		Bosnien-Herzegowina	<b>E</b>		Madagaskar			
<u> </u>	BB	Barbados	图		Die ehemalige jugoslawische Republik			
<u> </u>		Bulgarien	(42)	IVIIX	Mazedonien			
四四		3	H771	MAN				
		Brasilien			Mongolei 'Malawi			
	BY	Belarus						
<b>S</b> 2	_	Kanada			Mexiko			
図		und LI Schweiz und Liechtenstein	鬉		Norwegen			
		China	<b>2</b>		Neuseeland			
図		Kuba	题	PL	Polen			
図	CZ	Tschechische Republik		PT	Portugal			
<u> </u>	DE	Deutschland	逐	RO	Rumänien			
<b>2</b>	DK	Dänemark	風	RU	Russische Föderation			
	EE	Estland	图	SD	Sudan			
1 23	ES	Spanien	図	SE	Schweden			
<b>3</b> 3	FI	Finnland	<b>2</b>	SG	Singapur			
73	GB	Vereinigtes Königreich	ໝ	SI	Slowenien			
<b>5</b> 3	GD	Grenada	臤	SK	Slowakei			
	GE	Georgien	团	SL	Sierra Leone			
<b>5</b> 3	GH	Ghana	团	TJ	Tadschikistan			
圍	GM	Gambia	团	TM	Turkmenistan			
<u> </u>	HR	Kroatien	<b>5</b>	TR	Türkei			
<b>Z</b> 3	HU	Ungarn	<u> </u>	TT	Trinidad und Tobago			
E23	ID	Indonesien	<u> </u>	UA	Ukraine			
	IL	Israel			Uganda			
<b>E</b>	IN	Indien	<b>23</b>		Vereinigte Staaten von Amerika			
	IS	Island	(AD)	00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
<b>23</b>	JР		図	117	Usbekistan			
		Japan			Vietnam			
		Kirgisistan	[ <u>X</u>		Jugoslawien			
	KP	•	盔		Simbabwe			
題		Republik Korea	nat	ionaler	für die Bestimmung von Staaten (für die Zwecke eines n Patents), die dem PCT nach der Veröffentlichung rmblatts beigetreten sind:			
团	KZ	Kasachstan	aic		•			
図	LC	Saint Lucia		AE.	.Vereinigte Arabische Emirate			
团	LK	Sri Lanka	<b>E</b>	ZΑ	Südafrika			
EZ)	LR	Liberia						
Erk	lärun	g bzgl. vorsorglicher Bestimmungen: Zusätzlich	zu. de	en obe	n genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach			

Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem PCT zulässigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der im Zusatzfeld genannten Bestimmungen, die von dieser Erklärung ausgenommen sind. Der Anmelder erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestätigung stehen und jede zusätzliche Bestimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum nicht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt. (Die Bestätigung einer Bestimmung erfolgt durch die Einreichung einer Mitteilung, in der diese Bestimmung angegeben wird, und die Zahlung der Bestimmungs- und der Bestätigungsgebühr. Die Bestätigung muß beim Anmeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen.)

В	latt Nr3		<b>PCT7CH</b>	99	P	Ø.0	3	5	5
		Weitere Pri	ortätsansprück	he sind i	m Z	Zusatzfel	d ar	ngeg	ebe
		let	dia fribara Ar	maldua	۰.	na:			

Feld Nr. VI PRIORITÄTS	A. RUCH		Weitere	Priornatsansprüche sind	im Zusatzfeld angegeben.		
Anmeldedatum Aktenzeichen			Ist die frühere Anmeldung eine:				
der früheren Anmeldung (Tag/Monat/Jahr)	der früheren Anmel	national	e Anmeldung: Staat	regionale Anmeldung:* regionales Amt	internationale Anmeldung: Anmeldeamt		
Zeile (1)							
Zeile (2)							
Zeile (3)							
dem Amt eingereicht worde. * Falls es sich bei der früheren Ann Mitgliedstaat der Pariser Verband.	neldung(en) zu erstellen n ist(sind), das für die Z neldung um eine ARIPO- sübereinkunft zum Schut	und dem internat wecke dieser inter Anmeldung hand z des gewerbliche	ionalen Büro zu nationalen Anm elt, so muß in dei en Eigentums ist	übermitteln (nur falls die seldung Anmeldeamt ist) m Zusarfeld mindestens ein	e frühere Anmeldung(en) bei Staat angegeben werden, der meldung eingereicht wurde.		
	ONALE RECHERCI				Daniel Daniel Cal		
Wahl der internationalen Recherch (falls zwei into behörden für die Ausführung der int zuständig sind, geben Sie die von Inn der Zweibuchstaben-Code kann benu	ernationale Recherchen- ternationalen Recherche en gewählte Behörde an,	frühere Rechere	he (falls eine frü on ihr durchgefü	here Recherche bei der interi	rche; Bezugnahme auf diese nationalen Recherchenbehörde Staat (oder regionales Amt)		
ISA /							
Feld Nr. VIII KONTROLLI	ISTE; EINREICHU	NGSSPRACH	Ε				
Diese internationale Anmeldun die folgende Anzahl von Blätte	Y	mationalen Ann t für die Gebühr		die nachstehend angekre	euzten Unterlagen bei:		
1 5	3 2. ☐ Gese	onderte unterzei	chnete Vollma	cht			
Beschreibung (ohne Sequenzprotokollteil) :		J	der allgemeinen Vollmacht; Aktenzeichen (falls vorhanden): ndung für das Fehlen einer Unterschrift				
	2   <b>-</b> -	_					
Zusammemassung .	folg	ritätsbeleg(e), i ende Zeilennum					
	2 6. □ Übe	rsetzung der int	emationalen A	nmeldung in die folgend	le Sprache:		
Sequenzprotokollteil der Beschreibung :	7. 🔲 Gesc	7. Gesonderte Angaben zu hinterlegten Mikroorganismen oder anderem biologischen Material					
		okoli der Nucle	otid- und/oder	Aminosäuresequenzen in	n computerlesbarer Form		
Blattzahl insgesamt : 15	9. 🗖 Son	stige (einzeln a	ıfführen):				
Abbildung der Zeichnungen, die mit der Zusammenfassung 2 internationale Anmeldung DEUTSCH eingereicht wird:							
	IFT DES ANMELDI						
Der Name jeder unterzeichnend aus dem Antrag ergibt, in welc	len Person ist neben de her Eigenschaft die P	r Unterschrift zi erson unterzeich	i wiederholen, inet.	und es ist anzugeben, sofe	ern sich dies nicht eindeutig		
TROESCH SCHEIDEGGER WERNER AG RIGLING, Peter							
	,						
Datum des tatsächlichen E internationalen Anmeldung:	ingangs dieser	om Anmeldea 2 9. Ju		(29.07.99)	2. Zeichnungen einge-		
3. Geändertes Eingangsdatum aufgrund nachträglich, jedoch fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen							
Datum des fristgerechten Eir Richtigstellungen nach Arti	ngangs der angefordert	<del> </del>			nicht ein- gegangen:		
5. Internationale Recherchenbe (falls zwei oder mehr zustän		. /	6. Üb	ermittlung des Recherch hlung der Recherchenge	nenexemplars bis zur bühr aufgeschoben		
Datum des Eingangs des Ak beim Internationalen Büro:		Internationaler	Būro auszufū	llen —————			

#### Anlage zur Anpassung mindestens eines Hörgerätes

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anlage zur Anpassung mindestens eines Hörgerätes nach dem Oberbegriff von Anspruch 1.

In der Hörgeräte-Technologie geht man mehr und mehr dazu über, die Audiosignale digital zu verarbeiten. Mittels einer digitalen Signalprozessoreinheit wird die Übertragung von Audiosignalen letztendlich auf einen elektrisch/mechanischen Ausgangskoppler des Hörgerätes vorgenommen. Das Übertragungsverhalten des Hörgerätes zwischen akustisch/elektrischem Eingangs- und elektrisch/mechanischem Ausgangswandler wird an der Signalprozessoreinheit so erstellt, dass individuelle Gehörinsuffizienzen durch das Hörgerät weitestgehend behoben werden.

Damit versteht sich praktisch von selbst, dass optimaler Nutzen aus derartigen Hörgeräten nur dann gezogen werden kann, wenn - üblicherweise in Schritten - erst eine Grobabstimmung, dann aber eine In-situ-Feinabstimmung des Hörgerätes erfolgt, bei welcher die Übertragungsparameter am Hörgerät den individuellen Bedürfnissen angepasst werden.

15

Daten, wie von Audiogrammen. Anhand solcher Daten wird eine erste Abstimmung mindestens eines Teils der Übertragungsparameter am Hörgerät vorgenommen oder erst gar der Hörgerätetyp selektioniert.

25 Anschliessend wird die Feinabstimmung in Situ vorgenommen.
Grundsätzlich wird dabei ein Individuum, an welches ein oder
zwei Hörgeräte anzupassen sind, mit den abzustimmenden Hörgeräten ausgerüstet und Prüfaudiosignalen ausgesetzt. Es wird das

Individuum angehalten, den Audioeindruck auf die Testsignale zu rapportieren, dementsprechend wird die Parameter-Feinabstimmung am Hörgerät vorgenommen.

Es ist nun ohne weiteres ersichtlich, dass eine manuelle Feinabstimmung der Übertragungsparameter an den Hörgeräten, am Ohr des Individuums, manuell - wie durch Potentiometer-Bedienung - nicht machbar ist. Deshalb wird an den Hörgeräten dieser Art, über eine entsprechende Schnittstelle, eine Kommunikationsverbindung zu einer Anpass-Recheneinheit erstellt, und zwar primär mit der Kommunikationsrichtung "Rechner zu Hörgerät".

5

10

15

25

Im einfachsten Fall, nicht aber im bedienungsoptimalsten, erfolgt nach einem Audioprüfsignal mündlich die Bewertung des Individuums an eine Fachperson, wie an einen Hörgeräte-Akustiker.

Nach entsprechender Umsetzung gibt er an einer Eingabeeinheit, üblicherweise einer Rechnertastatur, Eingaben an die Anpass-Recheneinheit ein. Diese bestimmt bzw. errechnet daraus Stellgrössen für elektronische Einheiten am Hörgerät, welche via die erwähnte Kommunikationsverbindung von der Anpass-Recheneinheit ans Hörgerät übermittelt werden.

Aufrund der mündlichen Übermittlung der individuellen Reaktion auf auditive Testsignale hin, Umsetzung in quantifizierte Eingaben an die Anpass-Recheneinheit, erfordert diese Arbeit bestens ausgebildetes Fachpersonal.

Um dieses Problem zu beheben und die Abstimmungsprozedur in Situ auch für das betroffene Individuum kürzestmöglich und so rationell wie möglich zu gestalten, ist man dazu übergegangen, die individuellen Reaktionen zu standardisieren und sie nicht über den Hörgerätespezialisten der Anpass-Recheneinheit zu übermitteln, sondern direkt. Hierzu werden Eingabeeinheiten

eingesetzt mit einfachen Tastaturfeldern, die es dem Individuum erlauben, beispielsweise entsprechend einer Skala, die gehörten Audiotestsignale zu bewerten. Diese Eingabeeinheit kommuniziert direkt mit der Anpass-Recheneinheit.

Die Anpassung digitaler Hörgeräte erfolgt dabei zunehmend nach 5 psychoakustischen Wahrnehmungsgrössen, nämlich der Lautheit. Diesbezüglich wird auf die EP-A-0 661 905 entsprechend der US-Anmeldung 08/720 748 der gleichen Anmelderin wie vorliegender Anmeldung verwiesen. Darin ist beispielsweise erläutert, wie die psychoakustische Wahrnehmungsgrösse Lautheit von einem In-10 dividuum skaliert bewertet werden kann und wie eine Recheneinheit entsprechend der Reiz-Reaktion, für die spezifischen kritischen Frequenzbänder des menschlichen Gehörs, Übertragungsparameter am Hörgerät setzt. Dieses Vorgehen ist in der erwähnten Schrift ausführlich beschrieben und nur insofern für die vor-15 liegende Erfindung von Bedeutung, als dass damit beispielsweise erläutert wird, wie eine Anpass-Recheneinheit, aufgrund skalierter Lautheitsangaben vom Individuum, Parameter des Übertragungsverhaltens am Hörgerät ermittelt.

In Fig. I ist die heute bekannte Konfiguration einer Anlage dargestellt für die In-Situ-Anpassung eines oder - im binauralen Fall - zweier Hörgeräte. Sie umfasst einerseits eine Anpass-Recheneinheit 1 mit einer digitalen Recheneinheit 3. Über eine Schnittstelle 5 werden von der Anpass-Recheneinheit 1 die von der digitalen Prozesseinheit 3 ermittelten Stellgrössen an das vom Individuum I getragene Hörgerät 7 übermittelt und führen dort zur Feinabstimmung von übertragungsrelevanten Parametern. Wie schematisch dargestellt, wird das Individuum I akustischen Testsignalen T unterworfen und reagiert durch Skalierung des wahrgenommenen Reizes mittels einer Bewertungseinheit

9. Das Skalierungsresultat wird einer Schnittstellen-Einheit 11 an der Anpass-Recheneinheit 1 übermittelt. Es berechnet die Recheneinheit 3 aus diesen Bewertungssignalen R und üblicherweise der vorerfahrenen Abstimmungsgeschichte die Parameterfeinabstimmung.

5

10

15

20

25

Die vorliegende Erfindung betrifft die Kommunikationsverbindung zwischen Anpass-Recheneinheit 1, Hörgerät 7 und Bewertungseinheit 9. Sie setzt sich zum Ziel, die Anlage, wie sie schematisch in Fig. 1 dargestellt ist, wesentlich zu vereinfachen. Zu diesem Zweck zeichnet sich die Anlage eingangs genannter Art nach dem Kennzeichen von Anspruch 1 aus. Demnach wird die erste Schnittstellen-Einheit zur Ausgabe von Signalen an mindestens ein daran anschliessbares Hörgerät sowie die zweite Schnittstellen-Einheit zur Aufnahme von individuellen Audioreiz-Reaktionssignalen durch ein und dieselbe Schnittstellen-Einheit realisiert.

Bekanntlich werden an elektromedizinische Schnittstellen, über welche elektrische Signale, in Situ, an Geräte übertragen werden, höchste Sicherheitsanforderungen gestellt, was zu aufwendigen Schnittstellen, z.B. mit galvanischer Signaltrennung, führt. Wenn auch weniger kritisch als am Ohr, ist auch die Bewertungseinheit 9 unter diesem Gesichtspunkt kritisch zu betrachten, so dass durch erfindungsgemässen Zusammenzug der beiden Schnittstellen der namhafte Vorteil erwirkt wird, dass mit ein und derselben Schnittstelle – relativ aufwendig für die elektromedizinischen Sicherheitsanforderungen ausgelegt – beide Geräte, nämlich Hörgerät und Bewertungs-Eingabeeinheit, optimal abgesichert sind.

Die erfindungsgemäss eingesetzte Schnittstelle ist eine bidirektionale Schnittstelle, d.h. es müssen sowohl Signale von der Recheneinheit stammend ausgegeben wie auch Signale an die Recheneinheit geleitet werden.

In einer bevorzugten Ausführungsform wird die erfindungsgemäss vorgesehene Schnittstellen-Einheit als I<sup>2</sup>C-Schnittstellen-Einheit ausgelegt und die Kommunikationsverbindungen einerseits zum mindestens einen Hörgerät, anderseits zur Bewertungs-Eingabeeinheit als Zweileitungs-I<sup>2</sup>C-Bus. Diese Zweidraht-Kontrollbus-Technologie ist verbreitet bekannt und wird zur Zeit von der Firma Philipps vertrieben.

Die Kommunikationsverbindung kann aber auch z.B. über ebenfalls von der Firma Philipps vertriebene I<sup>2</sup>S-Schnittstellen erfolgen, insbesondere, wenn für Zweiweg-Kommunikation weiterentwickelt, wie dies in der WO99/13699 derselben Anmelderin wie vorliegende Anmeldung ausführlich beschrieben ist.

15

20

Dem Wortlaut von Anspruch 3 folgend, ist an der Anlage, in betriebsbereiter Konstellation, eine Bewertungs-Eingabeeinheit vorgesehen für Audioreiz-Reaktionssignale, vorzugsweise in Form eines Tastenfeldes oder einer Spracheingabe-Einheit, wobei die Bewertungs-Eingabeeinheit mit der Schnittstellen-Einheit verbindbar ist.

Obwohl es durchaus möglich ist, die erfindungsgemäss vorgesehene Schnittstellen-Einheit physisch innerhalb der AnpassRecheneinheit vorzusehen, mit je einem physischen Anschluss für das mindestens eine Hörgerät und einem Anschluss für die Bewertungs-Eingabeeinheit, wird in einer bevorzugten Ausführungsform die erfindungsgemäss vorgesehene Schnittstellen-Einheit als Verzweigungseinheit ausgebildet, mindestens mit einem Anschluss

zur Anpass-Recheneinheit, einem zu einer Bewertungs-Eingabeeinheit und einem zu dem mindestens einen Hörgerät.

5

10

15

20

Im weiteren erfolgt die Kommunikation zwischen der einen vorgesehenen Schnittstellen-Einheit und Hörgerät bzw. Bewertungs-Eingabeeinheit drahtgebunden oder drahtlos, wozu dann, Hörgeräte-seitig, eine Empfängerstufe, seitens der Bewertungs-Eingabeeinheit mindestens ein Sender und, entsprechend, Sender und Empfänger an der Schnittstellen-Einheit vorzusehen sind.

Die Erfindung wird anschliessend anhand einer weiteren Figur erläutert. Diese zeigt, ausgehend von der Darstellung gemäss Figur 1, eine erfindungsgemässe Anlage.

Darin sind für die bereits anhand von Fig. 1 erläuterten Teile dieselben Bezugszeichen verwendet.

Erfindungsgemäss ist für die Kommunikation sowohl mit der Bewertungs-Eingabeeinheit 9 wie auch mit dem Hörgerät 7 eine einzige Schnittstellen-Einheit 13 vorgesehen, die mit der Recheneinheit 3 in der Anpass-Recheneinheit 1 zweirichtungskommuniziert und mittels welcher entweder die Bewertungs-Eingabeeinheit 9 zum Schreiben von Daten zur Recheneinheit 3 freigegeben wird oder die Recheneinheit 3 zum Ausgeben von Daten an das Hörgerät 7.

Wie für den Fachmann aus Fig. 2 ohne weiteres ersichtlich, kann die erfindungsgemäss vorgesehene Schnittstellen-Einheit 13 grundsätzlich beliebig nahe an die Recheneinheit 3 gelegt werden, wird aber - wie die bevorzugte Ausführungsform nach Fig. 2 zeigt - als Verzweigungseinheit 15 ausgebildet. An einem ersten Anschluss 15, kommuniziert sie mit der Recheneinheit 3, an einem zweiten 15, mit der Bewertungs-Eingabeeinheit 9 und über

einen dritten 15, mit dem Hörgerät 7. In weiter bevorzugter Ausführungsform erfolgt die Kommunikation zwischen Schnittstellen-Einheit 13 und Bewertungs-Eingabeeinheit 9 sowie zwischen Schnittstellen-Einheit 13 und Hörgeräten,  $K_{15/9}$  bzw.  $K_{15/7}$  gemäss Fig. 2, über I²C-Busverbindungen, die Schnittstellen-Einheit 13 ist, mindestens, was die Kommunikation mit besagten Einheiten 7 und 9 anbelangt, als I²C-Schnittstelle ausgebildet. Entsprechende I²C-Schnittstellen sind an den Einheiten 9 und 7 vorgesehen.

5

Es versteht sich aber von selbst, dass alle erwähnten Kommunikationsverbindungen K, inklusive diejenige zwischen Schnittstellen-Einheit 13 und Recheneinheit 3, drahtlos realisiert
werden können, einzeln oder in Kombination, wozu entsprechende
Sender/Empfänger-Einrichtungen (nicht dargestellt) an den Einheiten 1, 15, 9 bzw. 7 vorzusehen sind. Von der Recheneinheit 3
aus wird die Schnittstellen-Einheit 13 gesteuert, um zeitsequentiell die Kommunikation zwischen Bewertungs-Eingabeeinheit
9 und Recheneinheit 3 bzw. Recheneinheit 3 und Hörgerät 7 zu
erstellen.

#### Patentansprüche:

15

- Anlage zur Anpassung mindestens eines Hörgerätes an die Bedürfnisse eines Individuums mit
- einer Anpass-Recheneinheit (1), daran
- 5 einer ersten Schnittstellen-Einheit zur Ausgabe von Signalen an mindestens ein daran anschliessbares Hörgerät (7),
  - eine zweite Schnittstellen-Einheit zur Aufnahme von individuellen Audioreiz-Reaktionssignalen,
- einer Recheneinheit (3), welche in Funktion von Eingaben an die zweite Schnittstellen-Einheit Ausgaben an die erste berechnet,

dadurch gekennzeichnet, dass die erste und zweite Schnittstellen-Einheit durch ein und dieselbe Schnittstellen-Einheit (13) gebildet sind, welche Schnittstellen-Einheit (13) eine Zweirichtungs-Kommunikationseinheit ist.

- 2. Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Schnittstellen-Einheit (13) eine I<sup>2</sup>C-Schnittstellen-Einheit ist.
- 3. Anlage nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine Bewertungs-Eingabeeinheit (9) vorgesehen ist für Audioreiz-Reaktionssignale, vorzugsweise in Form eines Tastenfeldes oder einer Spracheingabeeinheit, wobei die Bewertungs-Eingabeeinheit mit der Schnittstellen-Einheit (13) verbindbar ist.
- 25 4. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Schnittstellen-Einheit als Verzweigungsein-

heit ausgebildet ist, mindestens mit einem Anschluss zur Anpass-Recheneinheit, einem zu einer Bewertungs-Eingabeeinheit und einem zu dem mindestens einen Hörgerät.

5. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Kommunikationsverbindung zwischen Hörgerät
und/oder einer Eingabeeinheit und Anpass-Recheneinheit (1) mindestens abschnittsweise drahtlos erfolgt.

#### Zusammenfassung:

An einer Anpasseinheit für Hörgeräte wird eine erste Schnittstellen-Einheit zur Ausgabe von Signalen an ein Hörgerät (7) und eine zweite zur Aufnahme von individuellen Audioreiz-5 Reaktionssignalen (9) durch ein und dieselbe Schnittstellen-Einheit (13) gebildet.

(Fig. 2)




FIG.1




FIG.2

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

	COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	GRAY SCALE DOCUMENTS
	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
_	

#### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ SKEWED/SLANTED IMAGES

**□** OTHER: \_

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.